

Znak sprawy :ZP.271.6.2011

***Ochotnicza Straż Pożarna w Gniewoszowie  
ul. Polna 10  
26-920 Gniewoszków  
tel.: (048) 62 15 209 , faks: (048) 62 15 046  
e-mail: ospgniewoszow@wp.pl***

**SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W  
ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000,00 EURO, prowadzonego  
W TRYBIE” PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO”,  
zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia  
29 stycznia 2004r./Dz.U.Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn.zm./,  
na :  
*„ Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ”***

Zatwierdził:

Gniewoszków; dnia 06.07.2011r.

Znak sprawy :ZP.271.6.2011    *„ Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ”*

## I. ZAMAWIAJĄCY

Ochotnicza Straż Pożarna w Gniewoszowie  
ul. Polna 10  
26-920 Gniewoszków  
tel.: (048) 62 15 209 , faks: (048) 62 15 046  
e-mail: ospgniewoszow@wp.pl

## II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

### 2.1. Przedmiot zamówienia:

Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Kod : Wspólny słownik zamówień (CPV): **34144210-3**".Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (**Dz.U.Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn.zm.**) w trybie **przetargu nieograniczonego –zgodnie z art. 39 ustawy.**

**2.2.** O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**2.3.** Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca.

## III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego. Kod : Wspólny słownik zamówień (CPV): **34144210-3**.Szczegółowy opis zawiera zał. nr 2 do niniejszej specyfikacji.

**Przedmiot zamówienia musi być zgodny z niniejszą SIWZ.**

**Rodzaj zamówienia – dostawa.**

## IV. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE

**4.1** Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

## V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

**5.1 Wymagany termin wykonania zamówienia:**30.11.2011 r.

## VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

**6.1** Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi sporządzić „**FORMULARZ OFERTOWY**” (zał. nr 1) według wzoru zamawiającego oraz spełniać niżej wymienione warunki (co stwierdza oświadczeniami stanowiącymi załączniki nr 4 i 5 do niniejszej siwz) :

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także

Znak sprawy :**ZP.271.6.2011** „ Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ”

dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

**6.2** Zamawiający dokona oceny ofert tych Wykonawców, którzy nie zostaną wykluczeni na podstawie art. 24 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004r.

**(Dz.U.Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn.zm.)**

## **VII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW**

**7.1** Każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do ofert:

1. oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo Zamówień Publicznych (zał. nr 3),
2. Pełnomocnictwo od osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy dla osób podpisujących ofertę-jeżeli taka sytuacja zachodzi,
3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert ,
4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ,
5. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy ,
6. wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,
7. wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane zgodnie z wymaganiami zamawiającego ,

8. Dokumenty podmiotów zagranicznych

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
- dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

**UWAGA !**

***Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych oświadczeń i informacji istotnych dla przeprowadzenia postępowania skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego z wymogów określonych w ustawie i niniejszej SIWZ skutkuje odrzuceniem oferty.***

**7.2** Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w

**Znak sprawy :ZP.271.6.2011 „ Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ”**

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOŚEPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA, INFORMACJA STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU art. 11 ust 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 1993 r. Nr 47 poz. 211 z późn. zm.) i załączone są jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały.”

**7.3** Załączniki wymienione w pkt 7.1 niniejszej SIWZ winny być podpisane przez Wykonawca.

## **VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ, ZE WSKAZANIEM OSÓB DO KONTAKTU.**

**8.1** Wszelkie wyjaśnienia Zamawiający będzie udzielał zgodnie z ustawą.

**8.2** Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami odnośnie przedmiotu zamówienia oraz zapisów SIWZ są:

**Sławomir Smolarczyk**, tel. 509 577 788, e-mail: ospgniewoszow@wp.pl

**Krzysztof Szafranek** tel./048/ 62 -15 -003 w.22 i 28 fax. /048/ 62 -15-046

e-mail: inwestycje@gniewoszow.pl

*od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00*

**8.3** Wykonawca zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ.

**8.4** Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert.

**8.5** Zamawiający jednocześnie prześle treść wyjaśnienia łącznie z tekstem zapytania, bez wskazania jego źródła wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ.

**8.6** Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację, przekaże się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ.

**8.7** Zgodnie z art. 38 ust 6 ustawy Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzania w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ

**8.8** O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie ogłosi na stronie [www.bip.gniewoszow.pl](http://www.bip.gniewoszow.pl) oraz zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ

## **IX. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ**

**9.** Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpocznie się wraz z

upływem terminu składania ofert.

## **X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

**10.1** Ofertę stanowi druk „Formularz Ofertowy” z załącznikami.

**10.2** Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymogami SIWZ.

**10.3** Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika muszą złożyć podpisy na:

- **wszystkich** zapisanych stronach oferty

- załącznikach

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

**10.4** W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

**10.5** Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii opatrzonych klauzulą „**ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**” i podpisanych przez Wykonawcę.

**10.6** Zamawiający żąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwość w inny sposób.

**10.7** Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**10.8** Wszystkie zapisane strony oferty powinny być kolejno ponumerowane.

**10.9** W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część niezłączoną z ofertą w sposób trwały.

**10.10** Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach.

**10.11** Koperty winny być kierowane na adres :

**Gmina Gniewoszków, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszków oraz opatrzone napisem: PRZETARG – Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego .**

**10.12** Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie.

## **XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

**11.1** Termin składania ofert upływa **26.07.2011 r. do godz. 10.00** .

**11.2** Oferty należy złożyć w sekretariacie **Urzędu Gminy Gniewoszków, ul. Lubelska 16; pokój**

Znak sprawy : **ZP.271.6.2011** „ Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ”

**nr.11**

**11.3** Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

**11.4** Komisyjne otwarcie ofert nastąpi **26.07.2011 r. o godz. 10.15** w siedzibie **Urzędu Gminy Gniewosów, ul.Lubelska 16;**

**11.5** Zgodnie z art. 86 ust 2 ustawy, otwarcie ofert jest jawne. Nieobecność niektórych lub wszystkich Wykonawców lub ich Przedstawicieli nie będzie powodem odłożenia otwarcia ofert.

**11.6** Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 86 ust 3 ustawy p.z.p.).

**11.7** Oferty zostaną otwarte w kolejności w jakiej zostały złożone u Zamawiającego.

**11.8** Po otwarciu ofert będą podane informacje zgodnie z art. 86 ust 4.

**11.9** W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez każdego Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedź zostaną przesłane faksem i listem.

**11.10** Zgodnie z art. 87 ust 1 ustawy, niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących złożonej oferty oraz jakiegokolwiek zmiany w jej treści z zastosowaniem art. 87 ust 2 w tym zwłaszcza ceny.

**11.11** Zgodnie z art. 87 ust 2 Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu cen, niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

**11.12** O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi na piśmie wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o zamówienie, podając imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres Wykonawca, którego ofertę wybrano oraz cenę. Ogłoszenia o ww.treści zostaną umieszczone również na [www.bip.gniewosow.pl](http://www.bip.gniewosow.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

## **XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT.**

**12.1** Pierwszą czynnością komisji przetargowej oceniającej oferty będzie sprawdzenie, czy oferta spełnia formalne wymagania ustawy i niniejszej SIWZ. Stwierdzenie jakichkolwiek uchybień tym wymogom spowoduje uznanie oferty za nieważną i odrzucenie jej.

**12.2** Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się **najniższą cenę za wykonanie zamówienia**  
Przyjęte oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

**Cena – 100%**

**12.3** Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę i spełni warunki SIWZ .

Znak sprawy :**ZP.271.6.2011** „ Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ”

### **XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA**

**14.1** Zamawiający zgodnie z art. 93 ust 1 unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
- 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
- 4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

**14.2** Zgodnie z art. 93 ust 3 o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

### **XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY**

**15.1** O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców pisemnie. Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

**15.2** Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

**15.3** Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana oferta została wybrana uchyła się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

### **XV. POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

**16.1** Umowa zostanie zawarta pod rygorem nieważności z zachowaniem formy pisemnej z zastosowaniem przepisów Kodeksu Cywilnego.

**16.2** Z wybranym w drodze postępowania przetargowego Wykonawcą zostanie zawarta umowa na warunki określone w proponowanym wzorze umowy załączonej do SIWZ.

### **XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ**

Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o zamówienie publiczne przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

**Załączniki:**

1. Formularz Ofertowy
2. Wymagane parametry techniczno-użytkowe
3. Wzór umowy
4. Oświadczenie
5. Wykaz zrealizowanych dostaw

*(miejsowość i data)*

.....  
.....  
.....

*(nazwa i adres Wykonawcy)*

**Ochotnicza Straż Pożarna w Gniewoszowie  
ul. Polna 10  
26-920 Gniewosów**

### **FORMULARZ OFERTOWY**

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na „ **Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego** ” / zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia składamy następującą ofertę.

1. Oferujemy wykonanie całości zamówienia za **całkowitą cenę ofertową brutto**

.....zł

(słownie ..... złotych).

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi:

..... % tj. .... złotych (słownie ..... złotych).

Cena oferty netto .....zł

2. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zakończenia realizacji zamówienia w terminie **30.11.2011 r.**

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym z warunkami umowy) i nie wnosimy zastrzeżeń, oraz że przyjmujemy warunki zawarte w umowie i SIWZ.

4. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ..... stronach.

6. Informacje zawarte na stronach od ..... do ..... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w

**Znak sprawy :ZP.271.6.2011** „ **Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego** ”

rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego.

7. W przypadku wystąpienia dostaw dodatkowych wycena tych dostaw zostanie określona przy zastosowaniu stawek i wskaźników do kosztorysowania przyjętych w ofercie t.j.

.....  
*(podpis osoby uprawnionej  
do reprezentacji Wykonawcy)*

Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje.

**Załączniki**

1. ....
2. ....
3. ....

**Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego**

<b>LP.</b>	<b>Wymagana parametry techniczno-użytkowe</b>	<b>Propozycje Wykonawcy *</b>
<b>I.</b>	<b>Podwozie z kabiną</b>	<b>Podwozie z kabiną</b>
1.	Samochód fabrycznie nowy, podwozie oraz zabudowa z aktualnego roku produkcyjnego.	
2.	<p>Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późniejszymi zmianami),</li> <li>- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Z 2007 r. Nr 143 poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010r. (Dz. U. Nr 85 poz. 553).</li> <li>- normy PN-EN 1846-2.</li> </ul> <p>Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym”. Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski.</p> <p>Świadectwo dopuszczenia potwierdzające proponowane parametry pojazdu – dołączone do oferty.</p>	
3.	Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostaną warunki zabudowy określone przez producenta podwozia, wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta	

	podwozia na wykonanie zabudowy.	
4.	<p>Pojazd musi odpowiadać Polskiej Normie PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2. Rzeczywista masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 18 000 kg. Dopuszczalna masa całkowita podana w świadectwie homologacji może przekroczyć 18 000 kg.</p> <p>Wysokość całkowita pojazdu nie większa niż 3280 mm (z uwagi na wysokość bramy garażowej).</p> <p>Parametr ten musi być potwierdzony w świadectwie dopuszczenia.</p>	
5.	<p>Pojazd powinien być oznakowany i wyposażony w wymagane dla uprzywilejowanego w ruchu pojazdu Państwowej Straży Pożarnej urządzenia sygnalizacyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nadwozie z kabiną i zabudową w kolorze czerwonym - RAL 3000,</li> <li>- żaluzje skrytek w kolorze srebrnym,</li> <li>- błotniki i zderzaki w kolorze białym – RAL 9010 lub podobnym,</li> <li>- podwozie (rama) w kolorze czarnym,</li> </ul> <p>urządzenia sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne i świetlne pojazdu uprzywilejowanego w ruchu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych,</li> <li>- pneumatyczny sygnał akustyczny z możliwością sterowania przez kierowcę bądź dowódcę – uruchamiany oddzielnym włącznikiem,</li> <li>- belkę sygnalizacyjną z dwoma niebieskimi, stroboskopowymi sygnałami błyskowymi i napisem „STRAŻ”, montowaną na dachu kabiny pojazdu oraz pojedynczą lampę stroboskopową niebieską z tyłu pojazdu,</li> <li>- dodatkowe dwie stroboskopowe lampy sygnalizacyjne niebieskie z przodu pojazdu,</li> <li>- wszystkie lampy ostrzegawcze oraz głośnik</li> </ul>	

	zabezpieczone metalowymi siatkami przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi,	
6.	Pojazd powinien być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (konkretny numer zostanie podany w trakcie realizacji zamówienia).	
7.	<p>Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu, które należy załączyć do oferty. W załączonym świadectwie wskazać parametry dot. zaproponowanego podwozia. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów świadectwo homologacji na cały pojazd wraz z zabudową. Podwozie pojazdu wyposażone w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- silnik, kabina i podwozie pojazdu od jednego producenta (należy podać markę i model pojazdu),</li> <li>- silnik o zapłonie samoczynnym, spełniający normę EURO 5, bez konieczności stosowania dodatkowych płynów,</li> <li>- przystawkę odbioru mocy do napędu autopompy,</li> <li>- silnik o mocy min. 280 kW,</li> <li>- zsynchronizowaną skrzynię biegów o liczbie biegów nie przekraczającej 12, chłodnica oleju skrzyni biegów,</li> <li>- stały napęd 4 x 4 , wyposażony w blokadę mechanizmów różnicowych międzykołowych i międzymostowych,</li> <li>- na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła podwójne,</li> <li>- ogumienie uniwersalne z bieżnikiem szosowo-terenowym, dostosowane do zmiennych warunków atmosferycznych (wielosezonowe),</li> <li>- pełnowymiarowe koło zapasowe z możliwością przewożenia na pojeździe,</li> <li>- układ kontroli hamowania ABS lub równoważny,</li> <li>- układ kierowniczy samochodu ze wspomaganiami,</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zaczep holowniczy służący do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej do 10 t, ze złączami elektrycznymi,</li> <li>- zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie,</li> <li>- szkle do mocowania lin do wyciągania pojazdu,</li> <li>- instalację z zaworem zwrotnym, zakończoną szybkozłączem, do uzupełnienia z zewnętrznego źródła powietrza w układzie pneumatycznym,</li> <li>- zawieszenie mechaniczne, konstrukcja zawieszenia ze względu na stałe obciążenie powinna być wzmocniona, w sposób, zapewniający pracę pojazdu bez uszkodzeń we wszystkich warunkach eksploatacji przewidzianych przez producenta - należy podać zastosowane rozwiązania wzmocnień.</li> </ul>	
8.	<p>Kabina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- czterodrzwiowa, jednomodułowa, 6-osobowa z układem siedzeń 1+1+4 usytuowanych przodem do kierunku jazdy,</li> <li>- zapewniająca dostęp do silnika,</li> <li>- o konstrukcji umożliwiającej przeprowadzenie obsługi codziennej bez jej podnoszenia,</li> <li>- powierzchnia podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.</li> </ul> <p>Wyposażenie kabiny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fotele kierowcy i dowódcy z regulacją odległości i pochylecia oparcia, fotel kierowcy dodatkowo z regulacją wysokości z tłumieniem drgań,</li> <li>- cztery fotele dla załogi siedzącej w tylnym przedziale kabiny wyposażone w uchwyty do mocowania aparatów oddechowych z możliwością odblokowania każdego aparatu indywidualnie. Możliwość jednoczesnego przewożenia aparatów z różnego rodzajami butli. Konstrukcja dźwigni uniemożliwiająca przypadkowe odblokowanie aparatów np. podczas nagłego hamowania. Zakładanie aparatów w pozycji siedzącej. Dopuszcza się mocowanie aparatu dowódcy zastępu w przedziale sprzętowym,</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa</li> <li>- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,</li> <li>- niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku,</li> <li>- fabryczny układ klimatyzacji kabiny,</li> <li>- reflektor ręczny (szperacz) zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu do oświetlenia numerów budynków zainstalowany w kabinie,</li> <li>- radiotelefon przewoźny dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, nie mniej niż 250 kanałów – 1 szt.,</li> <li>- radiotelefony nasobne, dopuszczone do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz, moc 5-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, nie mniej niż 250 kanałów – 4 szt.,</li> <li>- latarki w wykonaniu Ex z ładowarkami – 4 szt.</li> <li>- antena umieszczona na dachu kabiny przystosowana do pracy w paśmie 149 MHz,</li> </ul>	
9.	Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową (brzęczyk – sygnał przerywany) włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania)	
10.	Pojazd wyposażony w wyciągarke o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 6 t. z liną o długości co najmniej 30 m wychodząca z przodu pojazdu, zgodnie z pkt. 4.2.5.4. Załącznika nr 2 do Rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 143 poz. 1002).	
11.	Instalacja elektryczna pojazdu musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu, wyłączający wszystkie odbiorniki.	
12.	Pojazd wyposażony w elektrycznie podnoszone i opuszczane szyby boczne.	
<b>II.</b>	<b>Zabudowa pożarnicza</b>	<b>Zabudowa pożarnicza</b>
1.	Zabudowa wykonana wyłącznie z materiałów	

	odpornych na korozję – szkielet i poszycia wykonane wyłącznie z aluminium.	
2.	Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym umożliwiającego pracę załogi oraz przewidzianego do mocowania sprzętu	
3.	Na podeście roboczym, w tylnej części, należy zainstalować działko wodno – pianowe z możliwością sterowania o regulowanej wydajności min. 3200 dm <sup>3</sup> /min. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie poziomej powinien wynosić 360°, a w płaszczyźnie pionowej – od kąta ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do min. 75°. Maksymalny zasięg rzutu wynosi min. 75m. Działko musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP.	
4.	Pojazd wyposażony w mocowania dla sprzętu wyszczególnionego w „Wymaganiach szczegółowych dla samochodów ratowniczo-gaśniczych KGPS- CNBOP- czerwiec 2002” „V. Wymagania dla ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego, załoga 1+5, pojemność zbiornika na wodę 4000 dm <sup>3</sup> ” tablica nr 1. Wyposażenie pożarnicze, z wyjątkiem sprzętu ujętego w niniejszej Specyfikacji technicznej, zostanie dostarczone przez Zamawiającego Wykonawcy w celu zamocowania w uzgodnionym terminie.	
5.	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi, wspomaganymi systemem ułatwiającym otwieranie i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na jeden klucz. Skrytki w układzie 3+3+1. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego.	
6.	Zlokalizowany z tyłu pojazdu przedział autopompy wyposażony w głośnik z mikrofonem współpracujący z radiotelefonem przewoźnym, umożliwiający prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy,	
7.	Autopompa dwuzakresowa, zamontowana z tyłu pojazdu w zamkniętym żaluzją przedziale	

	<p>posiadającym ogrzewanie i oświetlenie. Autopompa wyposażona w kanały grzewcze, ogrzewana niezależnie z układu chłodzenia silnika pojazdu. Autopompa o parametrach min. 3200 dm<sup>3</sup>/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa i min. 250 dm<sup>3</sup>/min. przy ciśnieniu 4 MPa (dla głębokości ssania 1,5 m) wraz z układem wodno-pianowym wyposażonym w system sterowania umożliwiającą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- regulację automatyczną i ręczną ciśnienia pracy,</li> <li>- automatyczne dozowanie środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy umożliwiające uzyskanie stężeń 1, 3 i 6%. Należy dołączyć kartę katalogową oraz podać typ i producenta autopompy (zgodnie ze świadectwem dopuszczenia).</li> </ul> <p>Autopompa wykonana z brązu (wirniki, kierownice, obudowa).</p>	
8.	<p>Podwozie wyposażone w instalację zraszaczową zgodnie z pkt. 4.2.5.6.4. Załącznika nr 2 do Rozporządzenia MSWIA z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 143 poz. 1002).</p>	
9.	<p>Zbiornik wody o pojemności nie mniejszej niż 5 m<sup>3</sup> wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien posiadać włącznik rewizyjny; nadciśnienie testowe 20 kPa. Układ napełniania zbiornika wody musi być wyposażony w automatyczny układ zabezpieczający przed przepelnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną.</p>	
10.	<p>Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, o pojemności co najmniej 10% pojemności zbiornika wody (napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu).</p>	

11.	linia szybkiego natarcia wysokiego ciśnienia (długość 60 mb) na zwijadle, zakończona prądownicą pistoletową wodno – pianową o regulowanej wydajności z możliwością podawania prądu zwartego i rozproszonego, umieszczona z prawej strony, w tylnej części zabudowy pożarniczej samochodu. System rozwijania i zwijania węża wyposażony w dwa niezależne napędy elektryczny i mechaniczny (ręczny). Układ napędu elektrycznego z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniowym i wyłącznikiem krańcowym.	
12.	Pojazd powinien być wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy min. 2,2 kVA	
13.	Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy podłączony do agregatu prądotwórczego, zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami o łącznej mocy min. 2000 W. Wysokość min. 6,5 m od podłoża, na którym stoi pojazd, z możliwością sterowania najaśnicami w pionie i w poziomie. Stopień ochrony reflektorów masztu min. IP 55. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno – pianowym. Głowica masztu powinna być wyposażona w podstawę stabilizującą jej położenie w pozycji transportowej.	
14.	<p>Pojazd należy wyposażyć w min.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 kliny pod koła,</li> <li>- zestaw narzędzi,</li> <li>- klucz do kół,</li> <li>- podnośnik hydrauliczny,</li> <li>- przewód do pompowania kół z manometrem</li> <li>- trójkąt ostrzegawczy,</li> </ul>	

**- Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego.**

**Zamieszczenie przez wykonawcę parametrów mniej korzystnych od parametrów minimalnych określonych przez zamawiającego, oznaczało będzie, że oferta nie spełnia warunków przedmiotowych postępowania przetargowego. W konsekwencji będzie to skutkowało odrzuceniem złożonej oferty w myśl art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2007.223.1655 ze zm.).**

**Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustalenia ostatecznej kompletacji i rozłożenia sprzętu na etapie realizacji umowy.**

**Znak sprawy :ZP.271.6.2011 „ Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ”**

**Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, Oferent jest w takim przypadku zobowiązany udowodnić że oferowane rozwiązania są nie gorsze od wymaganych, a oferowane urządzenia są o parametrach nie gorszych niż wymagane.**

**Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.**

..... Podpis

Umowa Nr 1  
na dostawę nowego ciężkiego samochodu  
ratowniczo-gaśniczego

zawarta w dniu ..... roku pomiędzy:  
Ochotniczą Strażą Pożarną w Gniewoszowie , Gniewoszków ul. Polna 10  
NIP.....,  
REGON.....,  
KRS .....  
reprezentowaną przez:

1. Sławomir Smolarczyk – Prezesa OSP
2. Kacper Rafał Krakowiak – Skarbnika OSP

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

..... z  
siedzibą ....., ul. ...., wpisanym/wpisaną do  
Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w  
....., ..... Wydział KRS, pod Nr KRS ....., o kapitale  
zakładowym ..... zł.

lub

Panem /Panią ..... zam. .... (adres), przedsiębiorcą prowadzonym  
działalność pod firmą ..... (nazwa), wpisanym do ewidencji działalności  
gospodarczej UM/UG w ..... pod numer .....,  
REGON ....., NIP .....,

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

1. ....
2. ....

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu  
nieograniczonym o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 193.000  
EURO strony ustalają:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym Zamawiający powierza,  
a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy nowego ciężkiego samochodu ratowniczo –  
gaśniczego 4x4 dla OSP Gniewoszków.
2. Szczegółowy opis dostawy samochodu ratowniczo-gaśniczego wynika z niniejszej umowy, oferty i  
SIWZ.  
Dostarczony samochód winien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z  
uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą "Prawo o  
ruchu drogowym". Posiadać świadectwo dopuszczenia zgodnie zobowiązującym

Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. Podwozie pojazdu powinno posiadać świadectwo homologacji wydane przez Ministra Infrastruktury. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji całego pojazdu oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy.

Samochód powinien posiadać aktualne dokumenty potrzebne do rejestracji oraz wszystkie wymagane dokumenty potrzebne dla samochodów ratowniczo-gaśniczych.

- Przedmiot umowy korzysta z dofinansowania z :KSRG województwa mazowieckiego, ZOSP RP w Warszawie, Urzędu Marszałkowskiego , Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Urzędu Gminy Gniewoszków. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się musi zgodnie z zasadami określonymi dla tego działania.

## § 2. Terminy

Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30 listopada 2011 r.

## § 3. Obowiązki Wykonawcy

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, sprawnego technicznie i gotowego do pracy.
- Ponoszenia odpowiedzialności za jakość dostarczonego samochodu, ponoszenia z tego tytułu wszelkich skutków prawnych (np. wymiana samochodu).
- Przeszkolenie wskazanych osób przez Zamawiającego z zakresu obsługi samochodu ratowniczo – gaśniczego.
- Dostarczenie wraz z samochodem n/w dokumentów:
  - Książki gwarancyjnej dla pojazdu – 1 szt. w języku polskim
  - Instrukcji obsługi pojazdu – 1 szt. w języku polskim
  - Protokołu przekazania,
  - Wszelkiej dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu.

## § 4 Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu.
- Zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

## § 5. Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określa się na kwotę ryczałtową:

netto .....  
(słownie:.....)

---

podatek VAT- ..... %: ..... (słownie:  
.....) brutto  
.....  
(słownie:.....)

- Cena ryczałtowa obejmuje: akcyza, upusty, podatek VAT, koszty ubezpieczeń oraz wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy niezbędne do wykonania

przedmiotu zamówienia.

#### § 6. Rozliczenia i płatności

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy będzie płatne przelewem na konto bankowe Wykonawcy ....., w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty bezusterkowego odbioru samochodu i po otrzymaniu faktury.

#### § 7. Odbiory

Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w obecności wykonawcy w miejscu przeznaczenia spisując protokół dostawy/odbioru.

Podstawą odbioru będzie wywiązanie się Wykonawcy z obowiązków wymienionych w § 3 pkt. 1, 3.

#### § 8.

##### Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  - a) za opóźnienie w terminie dostawy samochodu gaśniczego w wysokości 0,1 % wartości umownej brutto przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
  - b) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1 % za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek.
  - c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązania będącego przedmiotem umowy jest on zobowiązany do pokrycia wynikłej szkody w pełnej wysokości, bez względu na wartość zastrzeżonych kar umownych. Zobowiązania do pokrycia przez Wykonawcę szkody o której mowa w zdaniu poprzednim dotyczą również zawinionej przez wykonawcę utraty dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
3. W przypadku gdy Wykonawca nie wykona napraw usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego wówczas Zamawiający ma prawo do powierzenia wykonania tych napraw innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezależnie od uprawnienia przewidzianego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Strony ustalają płatność kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania obciążenia.

#### § 9.

##### Serwis

1. Wykonawca zapewnia płatne przeglądy gwarancyjne zgodne z karta serwisową.
2. Zamawiający ponosi koszty eksploatacji w okresie gwarancyjnym.
3. Punkt serwisowy na terenie Polski (w odległości najkrótszej dla Zamawiającego):  
.....  
.....  
(adres, telefony do kontaktu)  
dla podwozia zlokalizowany w odległości ..... km od siedziby Zamawiającego:  
.....  
(podać adres)

§ 10.

Gwarancja jakości

1. Wykonawca udziela gwarancji na podwozie i zabudowę pożarniczą na okres 24 miesięcy.  
Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia
2. Wykonawca udziela na lakier i perforację blach nadwozia pożarniczego na okres 36 miesięcy  
Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt i pozostałe elementy wyposażenia na okres 12 miesięcy  
Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia .
4. Wykonawca udziela gwarancji na autopompę na okres 36 miesięcy  
Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia .
5. Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach i usterkach w terminie 3 dni od dnia ich ujawnienia.
6. Czas reakcji serwisu 72 godziny od zgłoszenia (telefonicznego lub faksem) dokonanego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest, w okresie gwarancyjnym do naprawy i usunięcia usterek lub wad na własny koszt, wraz z dostawą odpowiednich części zamiennych w terminie ustalonym z Zamawiającym.
7. Odbiór i dostarczanie naprawianego samochodu z i do miejsca dostawy na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji.

§ 11.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej zaakceptowanej przez obie strony.
3. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwych rzeczowo sądów powszechnych dla Zamawiającego.

§ 12.

Integralną częścią umowy jest:

- Oferta – załącznik nr 1
- Załącznik nr 2 do SIWZ opis oferowanego samochodu – załącznik nr 2.

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

## OŚWIADCZENIE

---

Wykonawca -nazwa Wykonawcy

---

siedziba

**Oświadczam, że:**

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
2. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (**Dz.U.Nr 223 z 2007 r. , poz.1655 z późn.zm.**).

---

miejsowość, data

---

podpis i pieczęć  
Wykonawcy

nazwa Wykonawcy: \_\_\_\_\_

adres Wykonawcy: \_\_\_\_\_

**WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW**

składając ofertę w przetargu na „**Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego**”, oświadczam, że moja firma zrealizowała w ciągu ostatnich trzech lat (2008-2011) następujące zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu przetargu.

Rodzaj zamówienia	Całkowita wartość w zł.	Czas realizacji	Nazwa zamawiającego	miejsce wykonania

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis Wykonawcy)